

DIPAC

L'EXIGENCE PEINTURE

CATALOGUE PRODUITS

www.dipac-peintures.fr




NOS SERVICES



DIPAC en partenariat avec différents producteurs européens, sélectionnés pour leurs domaines de compétences spécifiques, garantit ainsi à ses clients les systèmes peintures les plus appropriés.

DIPAC occupe une place importante et dynamique dans son secteur d'activités, possède son propre laboratoire de gestion couleur par spectrophotométrie. Le système de contrôle qualité et les procédures de prévention des risques sont suivies depuis 2000.



DIPAC, de par son organisation, garantit aux utilisateurs une réactivité exceptionnelle ainsi que la capacité à répondre aux besoins spécifiques (développement et process sur mesure, colorimétrie adaptée, cahier des charges et appui technique en atelier, autant que formation).

Notre structure nous permet d'assurer un service unique de proximité : analyse du poste peinture, bilan COV, plan de gestion des solvants, technologies HES et hydro...



VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

- Industrie du métal
- Carrosserie
- Nautisme
- Manutention / Levage
- Machinisme agricole
- Bâtiment industriel
- Enseigne / signalétique
- Architecture / mobilier urbain
- Habitat : Agencement et Menuiserie



NOTRE DÉMARCHE ?

Vous écouter et comprendre vos besoins.

Pour proposer et mettre en œuvre une « solution peinture claire » quelle que soit la couleur et le système peinture.

Avoir une approche très complète du poste peinture nous oblige à nous entourer de partenaires de tout premier ordre, en vous garantissant une solution « clés en main ».



SOMMAIRE

1 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Masques poussière et peinture.....	p07
Filtres et accessoires.....	p08/09
Protection des mains et combinaisons.....	p10

2 PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE

Ponçage à sec - coupes	p13
Ponçage à sec - disques	p14/16
Ponçage à sec - disques et rouleaux.....	p16
Ponçage à l'eau - Feuilles.....	p17
Accessoires et matériel.....	p18
Dégraissants et Dérochants.....	p19

3 MASQUAGE

Films et bâches de protection.....	p21
Rubans de masquages	p22

4 RÉPARATION / COLLAGE / ÉTANCHÉITÉ / COMPOSITE

Mastics.....	p25
Anti-gravillons.....	p26
Collage, étanchéité.....	p26
Insonorisants.....	p27
Autres produits composit.....	p27

5 PRÉPARATION AVANT PEINTURE

Boîtes vides.....	p29
Godet de préparation.....	p29
Filtre cone.....	p29
Adaptateurs.....	p30
Autres produits.....	p30/31

6 PEINTURE

Systèmes colorimétriques.....	p33
Apprêts primaires conventionnels.....	p34/35 et 43
Apprêts primaire spéciaux.....	p36
Finitions monocomposante conventionnelle.....	p37
Finitions monocomposante spéciale.....	p38/39 et 45/47
Finitions bicomposante conventionnelle.....	p40 et 44
Finitionz bicomposante spéciale.....	p41/42 et 45/46/47

7 RETOUCHES

Aérosols.....	p49
Pinceaux retouches.....	p49

8 MATERIEL DE PULVERISATION

Pistolets gravité.....	p51
Pistolets aérogaphes.....	p51
Pistolets succion.....	p52
Pistolets pression.....	p52
Réservoirs sous pression.....	p52
Accessoires.....	p53/54
Masque à adduction d'air.....	p55
Tuyaux air et produits.....	p55
Laveur de pistolets.....	p55

9 FILTRATION CABINE

Préfiltres.....	p57
Filtres d'aspiration.....	p57
Filtres d'extraction.....	p57

10 RECYCLAGE DILUANT

Matériels.....p59

11 DECAPANTS ET NETTOYANTS

Nettoyants.....p61

Décapants.....p61

12 NOS PARTENAIRES

.....p62

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Découvrez notre gamme
d'équipements essentiels pour
travailler en toute sécurité :
combinaisons, masques, gants...
Alliez protection et confort au
quotidien.



Masques poussières et peinture



Masque FFP2 Smart Active
FFP2 (avec soupape)
Boite de 10

Modèles

- FFP2 NR D,
SOUPAPE VENTÉ



Masque FFP CLASSIC
FFP1 et FFP2 (avec ou
sans soupape)
Boite de 20 unités

Modèles

- FFP1 NR D
- FFP2 NR D
- FFP2 NR D
(SOUPAPE VENTEX)



Demi-masque
COMPACTMASK
Protection contre les gaz,
vapeurs et particules.

Taille Unique

Modèles

- FFA1P2 R D
- FFA2P3 R D



Demi-masque Série 7000
Filtres interchangeable
Boite de 10 unités

Tailles

S

M

L



Masque complet Série 9000
Oculaire panoramique
Tailles : S / M / L

Tailles

S

M

L

Filtres et accessoires



Filtre à particule P2R - Easylock

Filtre à particules adaptés aux masques Moldex des séries 7000 et 9000



Filtre à particule P3R - Easylock

Filtre à particules adaptés aux masques Moldex des séries 7000 et 9000



Filtre antigaz A2 - Easylock

Filtre antigaz adaptés pour les masques Moldex des séries 7000 et 9000



Filtre antigaz A1 B1 E1 - Easylock

Filtre antigaz adaptés pour les masques Moldex des séries 7000 et 9000



Filtre antigaz A1 B1 E1 K1 - Easylock

Filtre antigaz adaptés pour les masques Moldex des séries 7000 et 9000

Filtres et accessoires



Filtre anti gaz A2 B2 E2 K2 - Easylock

Filtre antigaz adaptés pour les masques Moldex des séries 7000 et 9000



Filtre pré assemblé A2 P3R - Easylock

Filtre combiné adapté aux masques Moldex des séries 7000 et 9000, pour une protection efficace contre les gaz, les vapeurs et la poussière



Film de protection visière masques Easylock série 9000

Pour les masques Easylock complets avec auto-adhésif et facile à poser

Protection des mains et combinaisons



Gants Jerseyte Mapa 300

A la paire

Tailles

M

L

XL

XXL



Gants Nitrile Grip Extra

Boite de 100 unités

Tailles

M

L

XL

XXL



Combinaison de peintre jetable

Combinaison jetable étanche aux projections liquides légères à concentrations limitées.

Tailles

M

L

XL

XXL

XXXL



Combinaison de peintre lavable

Protection optimale contre le brouillard de peinture

Tailles

S

M

L

XL

XXL



PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE

MÉCANIQUE ET CHIMIQUE

Optimisez vos travaux avec notre sélection de matériels de ponçage. Performants et durables, ces accessoires garantissent une préparation de surface impeccable pour des finitions de qualité professionnelle.

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE

Ponçage à sec - Coupes



Coupes SILVER - 70x125

Boite de 100

Option de grain :

GR 80

GR 120

GR 150

GR 180

GR 240

GR 320

GR 400



Coupes SILVER perforée - 70x420

Boite de 100

Option de grain :

GR 80

GR 180

GR 240

GR 320



Coupes ABRANET - 70x125

Boite de 50

Option de grain :

GR 80

GR 100

GR 120

GR 180

GR 240

GR 400



Coupes ABRANET - 70x198

Boite de 50

Option de grain :

GR 80

GR 120

GR 240

GR 400



Coupes ABRANET - 81x133

Boite de 50

Option de grain :

GR 80

GR 100

GR 120

GR 150

GR 180

GR 240

GR 320

GR 360

GR 400

GR 500

GR 600

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE

Ponçage à sec - Disques



Disques COARSE CUT - Diamètre 150

Boite de 50

Option de grain : GR 40 GR 60 GR 80 GR 120



Disques COARSE CUT - Diamètre 150

Boite de 50

Option de grain : GR 80 GR 120 GR 150 GR 240 GR 320



Disques Q.SILVER - Diamètre 150 - 7 Trous

Boite de 50 et 100


Option de grain : GR 180 GR 240 GR 320 GR 400



Disques Q.SILVER - Diamètre 150 Non Perforés

Boite de 50 et 100

Option de grain : GR 120 GR 150



Disques Q.SILVER - Diamètre 150 - 15 Trous

Boite de 50 et 100

Option de grain : GR 80 GR 100 GR 120 GR 150 GR 180

GR 220 GR 240 GR 320 GR 400 GR 500 GR 600 GR 800

Ponçage à sec - Disques



Disques ABRANET ACE - Diamètre 150

Boite de 25 et 50

Option de grain : GR 80 GR 100 GR 120 GR 150 GR 180

GR 240 GR 320 GR 400 GR 500 GR 600 GR 800 GR 1000



Disques ABRANET ACE HD - Diamètre 150

Boite de 25 et 50

Option de grain : GR 40 GR 60 GR 80



Disques ABRANET HD - Diamètre 125

Boite de 25 et 50

Option de grain :



Disques ABRANET - Diamètre 77

Boite de 25 et 50

Option de grain : GR 120 GR 150 GR 180 GR 240 GR 320

GR 400 GR 500 GR 600



Disques ABRANET - Diamètre 125

Boite de 25 et 50

Option de grain :

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE

Ponçage à sec - Disques



Disques ABRALON - Diamètre 77

Boite de 20

Option de grain : GR 360 GR 500 GR 600 GR 1000
 GR 2000 GR 3000 GR 4000



Disques ABRALON - Diamètre 125

Boite de 20

Option de grain : GR 180 GR 500 GR 600 GR 1000



Disques ABRALON - Diamètre 150

Boite de 20

Option de grain : GR 360 GR 500 GR 600 GR 1000
 GR 2000 GR 3000 GR 4000



Disques MIRLON - Diamètre 150

Boite de 20

Option de grain : GR 360 GR 1500

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE

Ponçage à sec - Disques / Rouleaux



Rouleaux ABRANET - 75X10M

à l'unité

Option de grain : GR 80 GR 120 GR 240 GR 320



Rouleaux ABRANET - 115X10M

à l'unité

Option de grain : GR 80 GR 100 GR 120 GR 180

GR 240 GR 320 GR 400



Rouleaux MIRLON - 115mmX10m

à l'unité

Option de grain : GR 360 GR 1500



Rouleaux GOLDFLEX-SOFT - 115mmX25M

à l'unité

Option de grain : GR 150 GR 240 GR 320 GR 400 GR 500

GR 600 GR 800 GR 1000

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANIQUE

Ponçage à l'eau - Feuilles



Feuilles Waterproof - 230X280MM

Boite de 50

Option de grain :

GR 150

GR 240

GR 400

GR 500

GR 600

GR 1200


Accessoires et matériels*



Guide de ponçage noir

Très pratique, cet outil guide l'opérateur tout au long du processus de ponçage.

La poudre noire s'utilise pour les surfaces de couleur claire.



Protecteur de plateau - Diamètre 150

Protection de plateau qui ne modifie pas le ponçage. (67 trous)



Plateau pour professionnels - Diamètre 150

Protection de plateau qui ne modifie pas le ponçage. (54 trous)

* Nous proposons une gamme complète de matériel de ponçage et de lustrage ; nous consulter.

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE CHIMIQUE

Dégraissants et dérochants

Trempé	T
Aspersion (haute pression groupe lavage vapeur)	A
Pulvérisation basse pression	P
Manuelle	M

La bonne protection d'un support par la peinture impose une préparation de sa surface, un ou plusieurs traitements et une finition.

L'ensemble de ces opérations constitue un système qui peut répondre à un cahier des charges précis.

	Désignation produits	Phase solvant	Phase aqueuse	Mise en oeuvre	Ancien Fond peint	Matières plastiques	Métaux ferreux	Métaux non ferreux	Béton
3004 PH	Dégraissant phosphatant	✓		M			✓	✓	
3086	Dégraissant universel	✓		M	✓	✓	✓	✓	
3087	Dégraissant rapide	✓		M	✓	✓	✓	✓	
3091	Dégraissant antistatique	✓		M	✓	✓			
3094 W	Dégraissant hydro			PM	✓	✓	✓	✓	
3520 PH	Dégraissant dérochant pour sols			P					✓
TS 111 AP	Dégraissant phosphatant			AP			✓	✓ sur EZ et galva	
TS 131 TAPM	Dégraissant polyvalent			TAPM	✓	✓	✓	✓	✓
TS 122 P	Dégraissant dérochant acide			P			✓	✓	
TS 221 AP	Dérochant désoxydant			AP			✓	✓	

MASQUAGE

Protégez vos surfaces avec nos films, bâches et rubans de masquage. Essentiels pour des travaux précis, ils assurent une application nette et sans bavures tout en préservant votre environnement.

Film et Bâches de protection



Papier Kraft beige

225m x 1200 / 225m x 20cm / 225m x 30cm /
225m x 450mm / 225m x 900mm



Film de masquage EASYMASK

120m x 5m

Ruban de masquage



Adhésif décoration bleu

3mm x 33m

Adhésif vert pour masquage précis



Adhésif décoration Vert

6mm x 55m

Adhésif vert pour masquage précis



Ruban double face

19mm

Rubans de masquage



Ruban mousse - 13mm et 19mm

Un moyen rapide et efficace de masquer les montants de portes, les ouvertures de capot et de coffre, les trappes de réservoir de carburant, les toits ouvrants et autres ouvertures.



Liquide de masquage à pulvériser

3326 W Coloraid



Film statique avec Ruban adhésif

1,20m x 25m / 1.80m x 25m / 2m60 x 25m

Film de masquage traité pour accrocher la peinture et bordé d'un ruban adhésif.

Peut se découper facilement à la main de façon rectiligne sans cutter.



Ruban de masquage

19mm / 25mm / 38mm / 50mm

Ruban de masquage

19mm 96RX / 25mm 72RX / 50mm 36RX



Ruban Flex vert

19mm x 66m / 9mm x 33m



RÉPARATION, COLLAGE, ÉTANCHÉITÉ, COMPOSITE

Préparez vos surfaces avec des produits performants : mastics, antigravillonnage et solutions d'étanchéité. Idéal pour des réparations durables et une finition impeccable avant peinture.

Mastics



- MASTIC PISTOLABLE 5KG + DURCISSEUR
- MASTIC PISTOLABLE 1.5KG
- CS MASTIC POLYEST.LIQUID PUTTY 1L
- CS MASTIC MULTI UNIVERSAL 2KGS
- MASTIC Plastique 10KG



MASTIC STEAL

mastic dur à séchage rapide et d'une extrême dureté, destiné au remplissage de très profondes irrégularités.



MASTIC FASER

Mastic spécial contenant de très longues fibres de verre, parfait pour les réparations sur stratifiés polyester



MASTIC WEISS

mastic de finition destiné au remplissage d'irrégularités, de rayures et de traces de ponçage de petites et moyennes dimensions

Anti gravillons



- Anti gravillonnage - **Noir HS 1L 1**
- Anti gravillonnage - **Gris KS 1000 1L**
- Anti gravillonnage - **Blanc KS 1000 1L**
- Anti gravillonnage - **Blanc KS 3000-1L**

Domaine d'application :

Pour toutes les pièces de carrosserie, par exemple protection anti gravillon des spoilers, des bas de porte. Protection anticorrosion des capots, dessous de caisse (PVC aussi).

Collage, étanchéité

Joint cartouches et poches :

- Cartouches 310ml
- Poches 300ml / 400ml / 600ml



Le joint de collage et d'étanchéité est un produit polyuréthane monocomposant et élastique qui adhère très bien et durcit sous l'action de l'humidité et de l'air. Les parties collées ou étanchées sont recouvrables avec des peintures acryliques et bicomposantes.

Insonorisants



Corps creux

Protection pistolable pour tous les corps creux du domaine de la carrosserie
Bonne protection anticorrosion, bonne adhérence sur métal.



Plaque bitume

Plaques insonorisantes qui absorbent bruits et vibrations. Insonorisantes et adhésives.

Autres produits composit



Micro billes de verre antidérapante

Pot de microbilles de verre de 1 kg, utilisé principalement pour saupoudrer la couche finale de votre vernis, résine ou gelcoat pour la rendre antidérapante.

Quantité au mètre carré environ 200 g
Calibre de la Bille de 0,5 à 0,7 mm .

PRÉPARATION AVANT PEINTURE

Préparez vos surfaces avec des produits performants : mastics, antigravillonnage et solutions d'étanchéité. Idéal pour des réparations durables et une finition impeccable avant peinture.

Boîtes vides



Conditionnement :

- Boite métal 1/4L
- Boite métal blanc 680ml / 1L

+ Couvertres

Godets de préparation



Conditionnement :

- 350ml
- 700ml
- 1400ml
- 2300ml

+ Couvertres pour godets



Conditionnement :

- 180ml
- 400ml
- 650ml
- 850ml

Le kit comprend :

- 50 poches jetables
- Couvertres avec filtre 125µ
- 20 bouchons
- 1 godet externe rigide + 1 bague de serrage

Filtres cône



Conditionnement :

- 125µ
- 190µ

Adaptateurs



Adaptateur pistolet pour W400 PCS1

Adaptateur pistolet peinture PCS3

Adaptateur Pistolet SATA PCS12

Adaptateur IWATA WS400 AZ3HTE2 PCS4

Adaptateur IWATA ROSCA-DEVIL.SLG

Adaptateur PCS07

Adaptateur IWATA LPH80

Adaptateur IWATA W300 PCS16

Autres produits

**Tampons d'essuyage**

Supprimez les saletés, les peluches, la poussière et les particules de ponçage

Vous pouvez nettoyer différents matériaux lors du processus de préparation à la peinture

Autres produits



Couvercles agitateurs

Mélange en continu pour une peinture homogène. Facile à fixer et à utiliser. Idéal pour les professionnels, il optimise l'application et réduit le gaspillage.



Pulvérisateurs

Application uniforme et précise. Idéal pour une finition professionnelle.



Réglettes de dosage

Outil pratique pour mesurer avec précision les proportions de mélange. Idéal pour une préparation homogène et sans erreur.



Tamis en laiton


Filtration efficace pour une peinture sans impuretés. Robuste, précis et réutilisable.

PEINTURE

Explorez notre gamme de peintures adaptée à tous vos projets : intérieurs, extérieurs, techniques ou décoratifs. Des couleurs éclatantes, une application facile et une durabilité à toute épreuve pour un résultat parfait.

Système colorimétrique

Système multi liants de mise à la teinte permettant de réaliser vos couleurs dans la qualité de finition et la quantité précise correspondante à vos besoins



Liste non-exhaustive  Nous consulter



Apprêts primaire conventionnels 1

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
1512 W Primaire 	Primaire anticorrosion en phase aqueuse PU monocomposant	Industrie générale / construction métallique, Métallerie
2100 Apprêts époxydique	Primaire anticorrosion monocomposant sur ferreux et non ferreux	Très bon accrochage Assure seul une protection antirouille temporaire
2112 Apprêt HSAR	Antirouille, séchage rapide recouvrable	Charpentes, chaudronnerie
2116 Apprêt Anticorrosion*	Apprêt anticorrosion ester epoxy garnissant	Industrie générale Carrosserie industrielle supports sablés
2118 Apprêt synthétique	Primaire glycéro à base de résine modifiée courte en huile. Séchage très rapide	Sous-couche de finition type 5126 monocomposant ou 6241 bicomposant
2195 Sealer**	Sealer d'accrochage monocomposant vinylique	Très bon accrochage sur métaux ferreux et non ferreux ou sur anciens fonds

*Le système peinture 2116 + 6233 et/ou 6234 répond au cahier des charges Manitou

**Le système peinture 2195 + 6233 répond au cahier des charges Manitou (ABS et ABS/PMMA)

Apprêts primaire conventionnels

2

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
2201 Wash primer	Primaire garnissant sur ferreux et non ferreux	Industrie générale Carrosserie industrielle
2241 Apprêt maxi	Apprêt acrylique PU anticorrosion, polyvalent	Carrosserie industrielle
2252 Apprêt PU	Apprêt PU très garnissant	Industrie générale Carrosserie industrielle
2254 Apprêt PU	Apprêt PA anticorrosion à base de résine acrylique	Industrie générale Carrosserie industrielle
2274 Apprêt époxy HES	Apprêt anticorrosion biocomposant époxy pour ferreux et non ferreux	Tôlerie, Fonderies, Carrosserie industrielle, sablage
2276 Apprêt époxy	Apprêt anticorrosion biocomposant époxy pour ferreux et non ferreux	Tôlerie, Fonderies, Carrosserie industrielle, sablage
2279 Apprêt époxy HES	Apprêt biocomposant époxy à très haute performances anticorrosion pour du travail très soigné	Carrosserie industrielle Anticorrosion



Apprêts primaire spéciaux

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
1242 riche en zinc	Primaire anticorrosion époxy deux composant riche en zinc	Structure métallique nécessitant une très haute protection anticorrosion Recommandé en ambiance industrielle et marine.
2191 Apprêt soudable	Primaire d'accrochage soudable	Très bon accrochage sur métaux ferreux et non ferreux
2254 Apprêt PU alimentaire	Primaire du système peinture agréé contact alimentaire	Carrosserie industrielle, industrie générale
2256 STR	Apprêt PU structuré	Garnissant anticorrosion permet le masquage des défauts de surface des pièces.
3205 Primaire d'adhérence	Primaire d'adhérence pour matières plastique	Signalétique, enseigne
6018 W Vernis 	Vernis isolant sur peinture sensible à la détrempe	Industrie, architecture, bâtiment
8205 Primerplast	Primaire d'adhérence pour matières plastiques	Signalétique, enseigne, carrosserie



Finitions monocomposante conventionnelle

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
1150 Finition antirouille satinée	Finition directe acier	Entretien réfection
5126 Finition synthétique	Finition à base de résine glycérophtalique très courte en huile. Séchage très rapide	Industrie générale Sur métal apprêté
5132 Finition synthétique	Finition directe acier	Entretien réfection
5127 Finition synthétique	Finition à base de résine glycérophtalique courte en huile. Séchage rapide	Industrie générale Sur métal apprêté
5412 W PH Finition 	Laque anticorrosion à base d'émulsion polyuréthane	Industrie, maintenance



Finitions monocomposante spéciale

1

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
3300 Aluminium	Finition à base caoutchouc isomérisé	Haute température 250-300°C
3320 Vernis pelable	Enduit plastique applicable à froid. Elimination par pelage	Protection temporaire de surfaces lisses
3325 W Vernis pelable 	Enduit plastique applicable à froid en phase aqueuse. Elimination par pelage	Protection temporaire de surfaces lisses
3330 Finition	Peinture à base de caoutchouc chloré	Élément soumis à des contraintes chimiques
3415 W Noir HT 	Finition en phase aqueuse à séchage air	Tenue température jusqu'à 250°C
3465 Noir	Finition à base de résine silicone à séchage air	Haute température 300-650°C
3466 Aluminium		

Finitions monocomposantes spéciales

2

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
3550 Martelé air	Finition à base de résine styrénées	Finition décoratives, machine outils, appareillages électriques
4487 Finition cellulo	Laque cellulosique à base de résine nitrocellulosiques	Bois - Métal
5126 PH Laque antirouille	Finition directe acier	Maintenance, caissons, mobilier mécanique
5123 Laque antirouille	Finition directe acier	Châssis
5260 W PH Finition 	Finition directe acier	Industrie, maintenance
5676 Finition acryliques*	Finition sur acier galvanisé	Industrie générale
5716 Finition	Finition directe supports ferreux et non ferreux	Industrie générale

*Savoir faire spécifique, produit disponible sous certaines conditions

Finitions bicomposantes conventionnelles

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
6215 Laque PU	Finition acrylique PU économique	Finition industrielle
6231 Laque PU	Finition PU acrylique MS	Carrosserie industrielle
6233 Laque PU*	Finition PU super couvrante	Finition bus, frigo-remorques
6234 Laque PU*	Finition PU acrylique MS	Carrosserie industrielle, matériel de manutention et TP. Très bonne tenue UV.
6241 Laque PU	Finition PU à séchage rapide	Finition industrielle de qualité
6246 Vernis PU	Vernis acrylique PU MS	Industrie - Carrosserie
6250 Laque PU	Finition PU acrylique haute qualité	Finition carrosserie industrielle
6310 Laque PU	Finition PU	Finition industrielle
6314 Finition PU	Laque polyester	Industrie
6431 Finition PU HES	Finition haute qualité anti-rayure	Carrosserie

*Le système peinture 2116 + 6233 et/ou 6234 répond au cahier des charges Manitou version 2024

Finitions bicomposantes spéciales

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
6218 Vernis PU	Vernis biocomposant à haute protection chimique	Mobilier urbain, architecture publique
6220 Finition PU**	Finition à très haute résistance chimique. Peinture à tenue renforcée aux carburants	Aéroportuaire, Carrosserie aéroportuaire
6241 PH Finition PU	Finition directe acier	Châssis, caissons, mobilier, matériel agricole
6241 STR Finition structurée PU	Finition PU garnissante d'aspect structurée ou "grain cuir"	Forte épaisseur, industrie
6247/43 Finition PU	Finition directe métaux non ferreux (zinc, alu)	Tôlerie fine, mobilier, construction modulaire
6250 Blanc alimentaire	Finition PU du système de peinture agréé contact alimentaire	Industrie générale, carrosserie industrielle
6250 STR Finition structurée	Finition PU très garnissant d'aspect structuré ou "grain cuir"	Forte épaisseur, industrie

*Savoir faire spécifique, produit disponible sous certaines conditions



Finitions bicomposantes spéciales

2

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
6254 Vernis PU	Vernis direct sur métaux	Protection décorative
6261 PH Finition PU**	Finition directe à très faible coefficient de frottement. Peinture glissante	Manutention, carrosserie industrielle, industrie générale
6268 Finition PU monocouche	Finition PU garnissante directe métaux ferreux et non ferreux	Châssis, industrie générale, anticorrosion
6270 W Laque finition PU 	Finition direct aluminium	Enseigne
6271 Finition PU	Application directe sur tôle pré laquée, métaux non ferreux et matières plastiques	Mobilier urbain, architecture
6271 Finition PU sablée	Finition PU aspect sablé	Industrie générale, mobilier urbain, architecture
6250 STR Finition structurée	Finition époxydique réticulée en phase solvant	Protection d'ouvrage exposée aux ambiance chimiques

Primaires

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
29102 EPOBUILD PRIMER - 2K	Primaire Epoxyester	Carrosserie industrielle Très bon pouvoir anti-corrosion.
29105 HI-BUILD FILLER - 2K	Apprêt Polyacrylique HS	Carrosserie industrielle Très bon pouvoir anti-corrosion.
29107 EPOXYPRIMER - 2K	Apprêt Epoxyester	Excellent pouvoir anticorrosion. Pouvoir garnissant élevé pour supports ferreux et non ferreux.
29108 EPOPRIMER - 1K	Primaire Epoxyester	Industrie des métaux, carrosserie industrielle pour supports ferreux et non ferreux.
29920 MULTIPLAST PRIMER - 2K	Primaire Acrylique	Primaire d'adhérence plastique, toutes couleurs.

Légende	
1K	Mono-composant
2K	Bi-composant

Finitions conventionnelles

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
29142 ISOLACK MATT - 2K	Finition Polyurethane	Carrosserie industrielle
29144 ISOLACK - 2K	Laque de finition Polyurethane brillante	Carrosserie industrielle
29145 ISOLACK PUR - 2K	Laque de finition Polyurethane	Industrie, carrosserie, résistance aux rayures garnissant
29154 ISOLACK ULTRA HS - 2K	Laque de finition Polyurethane brillante	Carrosserie COV <420g/L
29155 AGRITOP - 2K	Laque de finition acrylique brillante	Carrosserie industrielle aspect esthétique élevé et haute résistance
29164 ACRIPROF UHS	Laque de finition acrylique brillante	Carrosserie COV < 420g/L

Finitions spéciales

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
29143 ACRYL - 2K	Finition acrylique brillante	Finition directe DTM* et certains plastique
29149 ISOLACK TEXTUR - 2K	Finition acrylique structurée	Industrie, carrosserie résistance aux rayures garnissant
29152 ACRYL MATT - 2K	Finition acrylique semi-mat	Finition directe DTM* et certains plastique
29153 ACRYL MATT 7 % GLOSS - 2K	Finition acrylique mat	Finition directe DTM* et certains plastique
29157 ACRYL - 1K	Finition acrylique brillante	Application directe sur PVC, ABS et PS rigide
29158 ACRYL MATT - 1K	Finition acrylique mate	Application directe sur PVC, ABS et PS rigide
29190 BASECOAT - 1K	Base mat à revernir	Pièces et véhicules industriels

*DTM : Direct To Metal (Supports ferreux et non-ferreux)

Finitions spéciales

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
YD203 HYDROPLAST GLOSS 	Finition Acrylique brillante pour teintes unies	Application PVC certifiée QB33**
YD204 HYDROPLAST MATT 	Finition Acrylique 2K mate pour teintes unies	Application PVC certifiée QB33**
29282 FRAMECOAT PVC	Finition acrylique semi-mat	Finition directe sur ABS et PVC certifiée QB33**
29441 ACRYL AC SATIN MAT	Finition acrylique semi-mate	Carrosserie industrielle (châssis, caissons) Finition directe DTM*, anticorrosion.
29443 ACRYL AC - 2K	Base mat acrylique semi-brillante	Finition directe en acier anticorrosion et supports non ferreux
29446 ACRYL 2K AC	Finition acrylique brillante	Carrosserie industrielle (châssis, caissons) Finition directe DTM*, anticorrosion.

*DTM : Direct To Metal (Supports ferreux et non-ferreux)

**QB33 : Certification Qualité Bâtiment sur supports PVC (CSTB)

Finitions spéciales

Produits	Caractéristiques	Domaine d'emploi / spécificités
29472 FRAMECOAT PVC SATIN MAT	Finition acrylique satinée	Finition directe sur ABS et PVC certifiée QB33**
29902 2K HIGH MATT BASE	Base mate acrylique à revernir	Articles industriels teintés opaques, métallisés et nacrés
29903 1K MATT BASE	Base mate acrylique à revernir	Carrosserie industrielle teintée opaque, métallisée et nacrée
YD903 1K HYDROCOAT 	Base mate acrylique hydro à revernir	Pour teintés opaques, métallisés nacrés bicouches
29943 2K PLASTICGRIP WS	Finition acrylique semi-brillante	Finition directe sur ABS et PVC certifiée QB33**
YD943 HYDROPLAST SEMI GLOSSY WS 	Finition acrylique 2K semi brillante/brillante pour effets métallisés	Application PVC certifiée QB33**
29947 2K PLASTIC GRIP	Finition acrylique semi mate satinée	Finition directe sur ABS et PVC certifiée QB33**

*DTM : Direct To Metal (Supports ferreux et non-ferreux)

**QB33 : Certification Qualité Bâtiment sur supports PVC (CSTB)

RETOUCHES

Pour des finitions parfaites, notre gamme d'aérosols et pinceaux de retouche permet d'appliquer facilement la peinture sur les petites imperfections et de restaurer vos surfaces avec précision.

Aérosols

Aérosols COLORAID

Solution pratique pour réparer des zones abîmées ou repeindre de petites surfaces. Il est couramment utilisé pour les véhicules, les meubles ou autres objets nécessitant une finition lisse et homogène.

**Gamme :**

- Primaire plastique
- Anticorrosion
- Haute température
- Teinte à la demande, tous coloris, finition professionnelle
- Qualités : monocomposante ou bicomposante

Pinceaux de retouches

**Pinceau de retouche**

Outil pratique conçu pour réparer ou masquer de petites imperfections sur des surfaces peintes.

MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

Découvrez nos équipements de pulvérisation pour une application rapide, uniforme et professionnelle de vos peintures et revêtements. Précision et efficacité garanties !



Pistolets gravité



Pistolet manuel gravité W400 BELLARIA - IWATA
GAMME CLASSIC - 16mm x 55mm

Idéal pour les vernis et laques brillant direct

Option de l'aiguille :

Ø1,0	Ø1,2	Ø1,3	Ø1,4
Ø1,6	Ø1,8	Ø2,0	



Pistolet manuel gravité W400 WB2 pour vernis

Idéal pour les vernis+ Buse à ailette

Option de l'aiguille :

Ø1,0	Ø1,2	Ø1,3	Ø1,4
Ø1,6	Ø1,8	Ø2,0	



Pistolet manuel gravité W400 WBX

Gamme CLASSIC plus

Idéal pour pour les bases hydrodiluable + buse à ailette

Option de l'aiguille :

Ø1,0	Ø1,2	Ø1,3	Ø1,4
Ø1,6	Ø1,8	Ø2,0	

Pistolets aérographe



Pistolet Aérographe

Excellent pour des application d'art, d'illustrations, de personnalisation des véhicules à moteur, de figurines et miniatures

Option de l'aiguille :

Ø1,0	Ø1,2	Ø1,3	Ø1,4
Ø1,6	Ø1,8	Ø2,0	

8 MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

Pistolets suction



Pistolet manuel suction W-200 INTEGRA

Il est proposé avec deux technologies différentes : la buse à ailettes et la buse standard.

Pistolets pression



Pistolet manuel suction W-200 INTEGRA

Il est disponible avec deux buses différentes : une buse standard (FT) ou une buse à ailettes (SP) permettant une pré-atomisation.

Réservoirs et pompes



Réservoir sous pression

+ avec ou sans agitateur.

Capacité : ● 10L
● 30L
● 50L



Pompe haute pression et basse pression

La gamme de pompes à membrane ANEST Conçue pour l'alimentation des pistolets de pulvérisation avec un débit stable et constant.

Accessoires

**Collier de serrage en acier zingué - Oetiker**

Facile à mettre en place en poussant les deux pinces ensemble, étanchéité parfaite, même sous haute pression.

Modèles

- 11 13mm
- 13 15mm
- 15 18mm

**Coupleur de sécurité à barbe ISO 6150 Série C**

Embout de raccordement pour tuyau et de tous types d'outils pneumatiques compatibles Iso C au réseau d'air comprimé.

Modèles

- 8mm
- 10mm

**Raccord air comprimé - ISO 6150 Série C**

Pour le raccordement de réseaux pneumatiques en acier inox aux caractéristiques renforcées. Résistant à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement et à la corrosion et taraudage cylindrique.

Modèle

- 6mm

**Raccord air comprimé à barbe - ISO 6150 Série C**

Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité ISO C.

Modèle

- 8mm

Accessoires



**Coupleur air comprimé de sécurité taraudé cylindrique
- ISO 6150 Série B**

Connexion rapide et sécurisée sur la sortie du tuyau d'air comprimé.



**Coupleur air comprimé de sécurité à
barbe - ISO 6150 Série B**

Connexion rapide et sécurisée sur la sortie du tuyau d'air comprimé.

- Modèles
- 6mm (PASS 6)
 - 8mm (PASS 6)
 - 10mm (PASS 6)



**Raccord air comprimé fileté conique
- ISO 6150 Série B**

Pour le raccordement de réseaux pneumatiques. Assure un gain de temps lors du montage et garantit une parfaite étanchéité.

- Modèle
- PASS 6



**Raccord air comprimé à barbe
- ISO 6150 Série B**

Raccord en acier traité anti-corrosion permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité.

- Modèles
- 6mm (PASS 6)
 - 8mm (PASS 6)
 - 8mm (PASS 8)

Masque à adduction d'air



Masque à adduction d'air protecteur des voies respiratoires

Les affections respiratoires allergiques liées aux isocyanates sont une préoccupation majeure pour la sécurité de tout applicateur en peinture.

Tuyaux air et produits



Tuyaux air et produit qui sont idéals pour l'application pneumatique

Disponible dans différents diamètres :

- Avec raccord femelle
- A la coupe (sans raccord)
- En couronne de 120m

Laveur de pistolet



Laveur de pistolet solvants ou hydro

Cycle de lavages automatiques contrôlés par une minuterie.

FILTRATION CABINE

Assurez la qualité de vos peintures avec notre sélection de systèmes de filtration pour cabine. Idéals pour capturer les particules et garantir un environnement de travail propre, ils améliorent la finition et la sécurité de vos projets.



Préfiltres



Filtre à poche

Existe en plusieurs tailles :

➔ Nous consulter

Filtres d'aspiration




Filtre plafond

Existe en plusieurs tailles :

➔ Nous consulter

Filtres d'extraction



Filtre carton

Existe en plusieurs tailles :

➔ Nous consulter



Fibre de verre

Existe en plusieurs tailles :

➔ Nous consulter



Filtre nid d'abeille

Existe en plusieurs tailles :

➔ Nous consulter

RECYCLAGE DILUANTS

Optimisez l'utilisation de vos produits avec nos solutions de recyclages de diluants.

Conçues pour réduire les déchets, elles permettent de récupérer et réutiliser les diluants, tout en respectant l'environnement et en réduisant les coûts.



Matériels



Recycleur 20L



Recycleur 50L

Avantages :

- Quasiment aucun entretien
- Très haut rendement
- Nettoyage simple et rapide
- Economie d'énergie importante
- A refroidissement par eau
- Temps de cycle de 4 heures



100% le solvant sale



80% le solvant propre



20% le résidu

DÉCAPANTS ET NETTOYANTS

Découvrez nos décapants et nettoyeurs puissants, idéals pour éliminer les résidus de peinture, graisses et salissures. Efficacité garantie pour préparer vos surfaces et assurer un résultat impeccable.


Produit	Caractéristiques
3012 / 3017 / 3018	Nettoyants polyvalents à base de solvants oxygénés non régénérés
3014	Pour le nettoyage et lavage de peinture fraîche, à utiliser pur ou dilué dans l'eau. Sans étiquetage, et poumon éclaté.
3038	Nettoyant de sécurité (point éclair supérieur à 38°C)
3218	Nettoyant très puissant gélifié
TS 411 PM	Décapant polyvalent gélifié sans chlorure de méthylène
TS 431 TP 	Décapant polyvalent liquide sans chlorure de méthylène
3030W	Permet le nettoyage du matériel d'application de peinture en phase aqueuse
3039	Permet le nettoyage de matériel ayant mis en œuvre des peintures époxydiques

Légende :

Trempé	T
Aspersion (haute pression groupe lavage vapeur)	A
Pulvérisation Basse pression	P
Manuelle	M
Hydro	



NOS PARTENAIRES



CONTACT

1 rue Edouard Branly - Parc de la Madeleine
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Tél: 02 40 25 69 68

contact@dipac-peintures.fr


www.dipac-peintures.fr



DIPAC Peintures, une adaptation permanente à vos exigences dans le monde de la couleur.



« Pour aller au delà de vos exigences ...
Pour faire gagner votre entreprise »



Notre site internet



DIPAC Peintures



02 40 25 69 68

1 Rue Edouard Branly 44980 Sainte-Luce-sur-Loire



L'EXIGENCE PEINTURE

UNE ADAPATATION PERMANENTE A VOS EXIGENCES DANS LE MONDE DE LA COULEUR

ÉDITION 04/2025

<https://www.dipac-peintures.fr>